

가축 매몰과 사후관리는 어떻게 하나요?

구제역 긴급 행동지침에 의해 철저하게 관리되어 안전함

- 매몰 구덩이는 사체의 상부부터 지표까지 2m 이상 되도록 파고
- 구덩이의 바닥과 측면에 점토질 혼합토로 도포 후 비닐 등을 덮고 매몰
- 침출수 배출관과 저류조 등을 설치하여 수시로 소독하고 수거해서 처리함
- 살처분 매몰지 주변 환경오염 방지를 위해 주기적으로 점검하고 기록 관리함



확산 방지를 위해 우리가 해야 할 일은?

축산농가·발생지역·발생국가 방문 자제, 방역철저

- 외부사람과 차량의 농장출입을 금지하고 다른 농가를 방문하지 않음
- 축산농가는 외부출입을 자제하고 방역을 철저히 함
- 구제역이 발생한 지역이나 국가로의 여행을 자제함
 - 부득이 여행시 축산물을 반입하지 말고 공항과 항만 방역기관에 신고
 - 현지에서 입은 옷과 신발은 밀봉하여 세탁(2주간 입지 않음)
 - 여행 후 5일 동안 축사방문 금지



구제역을 조기에 종식하고 청정국 지위를
조속히 회복한다는 목표 아래 국민 모두
각자의 자리에서 최선의 노력을
다하고 있습니다.

구제역!! 종식시킬 수 있습니다!!

구제역 의심축 신고전화 ☎ 1588-4060 / 9060, 1666-0682

구제역 바르게 알면 극복할수 있습니다.



 **농림수산식품부**
Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries

RDA **농촌진흥청**

구제역은 어떤 질병인가요?

➡ 인수공통전염병이 아니므로 사람에게 전염 안됨

- 바이러스성 급성 가축전염병(제1종 가축전염병)
- 소, 돼지, 양, 염소, 사슴 등과 같이 발굽이 둘로 갈라진 동물(우제류)에서 발생

먹어도 안전한가요?

➡ 구제역 바이러스는 사람에게 전염이 안되므로 먹어도 안전함

- 혹시 구제역 바이러스가 있더라도 열에 약하고 고기 예냉과정에서 산도(pH)가 낮아져 바이러스는 자연히 죽음
→ 구제역 바이러스는 pH 6이하, pH 9이상에서 사멸



구제역에 걸린 가축의 유통 가능성은 없나요?

➡ 철저히 관리되므로 유통되지 않음

- 구제역이 발생되면 이동제한과 발생농장의 모든 가축을 살처분·매몰하는 강력한 방역조치를 취하고
- 도축장에서는 수의사가 임상검사를 철저히 하여 감염가축이 도축되지 않음



구제역!! 종식시킬 수 있습니다!!

구제역 백신 부작용은 없나요?

➡ 바이러스를 죽여서 만든 사독백신으로 안전

- 가축에 백신을 접종하더라도 안전하며 부작용 없음
- 가축의 체내에 남아있지 않고 육질에 영향을 주지 않음



백신 접종 이후 관리는 어떻게 하나요?

➡ 이력추적 시스템에 입력(소)하고 기록관리(돼지) 철저히 기록관리함

- 소 : 쇠고기 이력추적 시스템에 접종상황을 입력하여 관리함
- 돼지 : 접종돼지가 모두 도축될 때까지 대장에 기록관리를 철저히 함

백신접종 가축의 이동과 출하는 어떻게 되나요?

<발생 지역의 예방접종 가축>

- 접종완료 1개월후 임상 및 혈청 검사를 하여 이상이 없으면
- 도축을 위한 이동과 출하 가능
다른 지역으로 이동시에는 구제역 검사증명서 휴대

<비발생 지역의 예방접종 가축>

- 별도 검사없이 이동과 출하 가능
- 다른 지역으로 이동시는 지역 축협에서 출하확인서 발급 받음

※수매 도축은 접종완료 14일후 임상 및 혈청검사를 하여 이상이 없으면 가능

“구제역 전국 종식시까지 는 상인을 통한 매매금지”

백신을 접종 하면 방역하지 않아도 되나요?

➡ 차단방역은 철저히 계속 실시해야 함

- 백신접종을 하더라도 차단방역을 철저히 해야함
 - 접종 후 면역력이 형성(약 2주일)되기 전에는 구제역에 걸릴 수 있음
 - 백신접종 가축도 바이러스에 노출되면 전파시킬수 있음

